

Accesorios para instrumentos analógicos

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Cubiertas para calado panel | página 10/1 |
| Conjunto ventana | página 10/1 |
| Sistemas de fijación | página 10/1 |
| Juntas de panel | página 10/1 |
| Cubiertas de protección frontal IP65 | página 10/1 |
| Tapas cubrebornas | página 10/2 |



Accesorios para transformadores de intensidad

| | |
|-----------------------|-------------|
| Fijaciones a rail DIN | página 10/2 |
| Fijaciones a base | página 10/2 |

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS ANALOGICOS



Cubiertas para calado panel



Dimensiones disponibles en mm

| Cuadrada | |
|-----------|--------|
| Dimensión | Colour |
| 48 x 48 | negro |
| 72 x 72 | negro |
| 96 x 96 | negro |



Conjunto ventana



Dimensiones disponibles en mm

| Cristal transparente | | Cristal blanco | |
|----------------------|-----------|----------------|-----------|
| Dimensión | Abertura | Dimensión | Abertura |
| 48 x 48 | 45 x 45 | 48 x 48 | 45 x 45 |
| 72 x 72 | 68 x 68 | 72 x 72 | 68 x 68 |
| 96 x 96 | 92 x 92 | 96 x 96 | 92 x 92 |
| 144 x 144 | 140 x 140 | 144 x 144 | 140 x 140 |

Sistemas de fijación





Disponible

Descripción

Clips de plásticos par las versiones "n"

Tornillos para las versiones "n"



Juntas de panel



Dimensiones disponibles en mm

| Para instrumentos "n" (goma de espuma) | |
|----------------------------------------|---------|
| a | b |
| 72x 72 | 68x 68 |
| 96 x 96 | 92 x 92 |

Cubiertas de protección frontal IP65





Dimensiones disponibles en mm

| Plexiglas con marco de goma | | |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Dimensión standard | a | b |
| 48 x 48 | 54 x 54 | 50 x 50 |
| 72 x 72 | 78 x 78 | 75 x 75 |
| 96 x 96 | 103 x 103 | 99 x 99 |

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS ANALOGICOS

Tapas cubrebornas



Dimensiones disponibles en mm

Plástico (Transparente / Blanco / Negro)

| Dimensión standard | a | b |
|--------------------|----|---|
| 48 x 48 | 9 | - |
| 72 x 72 | 22 | 5 |
| 96 x 96 | 22 | 5 |
| 144 x 144 | 9 | - |

ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD


Fijaciones a rail DIN



Disponibilidad para los siguiente CT

| IB - Serie | AST - Serie |
|-------------|----------------|
| IBA, IBP | AST... |
| IB, IB-50 | WST40 |
| IBG, IBG-50 | SCMU, SCMU210S |
| IBO | SCMU/I |

Fijaciones a base



Disponibilidad para los siguiente CT

| IB - Serie | AST - Serie / SCMU - Serie |
|---------------------------|----------------------------|
| IBA, IBP | AST... |
| IB, IB-50, IBG, IBG-50 | WST40 |
| IBR, IBR/1, IAP, IAM, IAG | SCMU, SCMU210S |
| IBO | SCMU/I |



Celsa Messgerate España S.L.

Els Francs 7

46116 Masias-Moncada

(Polígono Industrial Moncada II)

Valencia- España

Telephone: +34 961 309 378

Web: www.celsamessgerate-spain.com

Email: info@celsaspain.com